

PLATZ FÜR WERTE

TRESORE OHNE
SICHERHEITSKLASSE

FEUERSCHUTZ
TRESORE



STAHLBÜRO
SCHRÄNKE



DATEN
SCHRÄNKE



EINWURF
TRESORE



MÖBEL
TRESORE



HOTELZIMMER
TRESORE



WAND
TRESORE



ROTTNER
The Spirit of Safety

ROTTNER INTERNATIONAL

ROTTNER SECURITY UK LTD.

B70 0AZ West Bromwich

Zentrallager
Geschäftsstelle



ROTTNER TRESOR BV

NL-1447 KC Purmerend

Geschäftsstelle

HEDACO AG

LI-9487 Gamprin-Bendern

Zentrallager
Geschäftsstelle & Schauraum



ROTTNER SEC. ROMANIA S.R.L.

RO-500397 Brasov

Zentrallager
Geschäftsstelle
Schauraum
Schulungszentrum



ROTTNER SECURITY GMBH

D-59823 Arnsberg- Oeventrop

Zentrallager
Geschäftsstelle



ROTTNER SECURITY SLOVAKIA, LTD.

SK-82105 Bratislava

Zentrallager (Prag)
Geschäftsstelle
Schauraum



ROTTNER TRESOR GMBH

A-4880 St. Georgen i. Att.

Hauptsitz
Zentrallager
Schulungszentrum
Schauraum




ROTTNER ROBERTS SECURITY (PTY) LTD.

Kapstadt, Western Cape, 7441

Zentrallager
Geschäftsstelle & Schauraum

www.rottnertresor.at / www.rottnertresor.de



JETZT ONLINE FIT WERDEN!

Die Firma Rottner hat es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen eine optimale Online-Präsenz zu schaffen. Denn wer Online gefunden wird, kann neue Kundenkreise erschließen und krisenunabhängige Umsätze erzielen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Online-Präsenz aufzubauen.

KUNDENWEBSHOP BASIS PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in WooCommerce
- + Anpassung an bestehenden Header & Footer

Varianten:

Kundenwebshop Kauf € 2.490,-

- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
- + Update Pauschale € 149,-

Kundenwebshop monatliche Gebühr € 119,-

- + Shop User

monatlich

(Mindestlaufzeit 24 Monate,

Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
€ 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

KUNDENWEBSHOP PREMIUM PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in WooCommerce
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign) inkl. 1 Korrekturschleife
- + Erstellung 5 individueller Seiten
- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Varianten:

Kundenwebshop Kauf € 3.990,-

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
 - + Update Pauschale € 149,-

Kundenwebshop monatliche Gebühr € 199,-

- + Webspaces bis 8 GB

monatlich

(Mindestlaufzeit 24 Monate,

Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
€ 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

KUNDENWEBSEITE

- + Webseite mit 10 individuellen Inhaltsseiten (Texte & Bilder stellt der Kunde zur Verfügung)
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign)
- + Link zum Online Katalog
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 119,-
- + Update Pauschale € 149,-

€ 2.890,-

ONLINEKATALOG

- + digitale Ansicht aller Produkte
- + tolle Filtermöglichkeiten
- + automat. Daten-Aktualisierung
- + aktuelle Lagerdaten

KOSTENLOS

Nadine Viehauser, BA



HABEN SIE NOCH FRAGEN?
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung:

Tel: +43 7667 6600 707
Tel: +49 2937 9674 707
Mail: nv@rottner-tresor.at

Umsetzung erfolgt durch unsere Partneragentur OnPoint Marketing

Preise Stand 11/22 • Änderungen vorbehalten



HERZLICHE EINLADUNG ZUR **TRESORSCHULUNG**

In unserem neuen Schulungszentrum können Sie sich von unseren langjährigen MitarbeiterInnen **in Sicherheitsthemen fachlich schulen** lassen.

Oder wollen Sie eine Schulung von Rottner **mit einer internen Schulung verbinden**? Kein Problem, unser Schulungsraum steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Unsere Schulungen bestehen nicht aus trockener Theorie, sondern wir vermitteln Ihnen unsere Erfahrungen anhand **praxisnaher Beispiele**.

Durch eine Werksverkaufsschulung, Schnittmodell- & Sondermodellanalyse und einer Vorführung der Neuheiten am Tresormarkt können Sie alle Fragen Ihrer Kunden zum Thema Tresor beantworten!

SICHERHEITS-SCHULUNGEN IN DER **SCHÖNEN ATTERSEE-REGION!**

Wir haben das Glück, an einem der schönsten Orte beheimatet zu sein! Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen - besuchen Sie eine kompetente Sicherheitsschulung und verbringen Sie eine unvergessliche Zeit mit uns am Attersee.

In 1,5 - 2 Schulungstagen lernen Sie nicht nur unsere Produkte und Unternehmen näher kennen, sondern können auch Ihre Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen.

SIE HABEN INTERESSE AN EINER SCHULUNG BEI UNS?

Sprechen Sie Ihren Rottner-Außendienstmitarbeiter oder Rottner-Handelsvertreter an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



MARKUS STAUFER
Leitung Technischer Service
& Schulungsleiter

INHALTS- VERZEICHNIS

FEUERSCHUTZ- TRESORE S. 02

Sydney	S. 03
Dokumententasche Fire Proof Bag	S. 04
Akkutasche Lipo Safe	S. 04
Sensorlight	S. 04

STAHL- BÜROSCHRÄNKE S. 05

Fire File 4000	S. 06
Office Premium	S. 07

DATENSCHUTZ- SCHRÄNKE S. 08

Fire Data	S. 09
Fire Data Box	S. 09

EINWURF- TRESORE S. 10

Cashmatic	S. 11
-----------------	-------

MÖBEL- TRESORE S. 12

Rottner goes SMART	S. 13
Fifty BT Safe	S. 14
Home Case	S. 15
Jupiter	S. 17

HOTELZIMMER- TRESORE S. 18

Motion	S. 19
Cover Chest	S. 19
Prestige	S. 20
Neptun	S. 21
RFID-Safe	S. 22

WAND- TRESORE S. 23


WN	S. 24
----------	-------

SONSTIGE INFORMATIONEN S. I

Sonderausstattungen	S. II
Nebenkosten	S. II
Versicherungsstufen	S. III
Feuerschutz	S. IV
Notizen	S. V

Sie finden Ihr passendes Produkt nicht? Schauen Sie in unserem Katalog „Bestellsortiment“ nach!

Aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation bei Rohstoffen sowie der Entwicklung der Frachtkosten verweisen wir auf unsere gesonderte Excel Preisliste und verzichten auf Preisangaben im Katalog. In unserem Online Produktkatalog finden Sie immer die aktuellen UVPs: <https://katalog.rottnertresor.at/>

 Datenblätter, Beschreibungen, EL-Funktionen, Lagerbestände usw. auf www.rottnertresor.at

ROTTNER
The Spirit of Safety



**FEUER-
SCHUTZ-
TRESORE**



SYDNEY

GEPRÜFTE ELEKTRONIK-FEUERSCHUTZRESORE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz

bis **60 Minuten für Papier**
LFS 60 P gem. EN 15659 (ECB-S)




Sydney 65




Sydney 65




2 Ordner
Sydney 40




4 Ordner
Sydney 55




4 Ordner
Sydney 65



9 Ordner
Sydney 100



16 Ordner
Sydney 120



17 Ordner
Sydney 140

STAHL

Feuerschutz: LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S) 60 Minuten Feuerschutz für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Stahl doppelwandig, befüllt mit Spezial-Feuerschutzmaterial
- Scharniere außenliegend, Öffnungswinkel 180°
- Hintergreifhaken sichern die Scharnierseite

- Elektronischschloss mit LED Kontrollleuchten
- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- Elektronische Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 4 x 1,5 Volt AAA von außen zum Wechseln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Modell 40 und 55 mit Drehgriff
- ab Modell 65 mit Handhebelgriff

Schubladen:

- Modell 40 und 55 Kunststoffladen, oben nicht verstellbar und nicht absperrbar
- Modell 65 und 100 absperzbare Stahllade
- 2 Schlüssel oben fix montiert
- Modell 120 u. 140 unten fix montiert

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

RAL 7016	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	Fachböden	Lade	Lade	kg	Bolzen	Fachböden
anthrazit		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm		mm unten	mm oben		Ø 25mm	zusätzlich
Sydney 40*	T05436	...065696	320	445	450	21	210x340	-	-	40	37	2	-
			210	340	290								
Sydney 55*	T05437	...065702	515	445	450	40	410x300	1	-	40	54	4	T06245
			405	340	290								
Sydney 65**	T05438	...065719	715	485	475	54	530x330	1	-	85	85	4	T06246
			525	345	300								
Sydney 100**	T05924	...099233	970	565	450	101	690x370	2	-	85	138	6	T06247
			786	426	301								
Sydney 120**	T05925	...099240	1255	710	580	236	890x470	2	135	-	290	6	T06248
			1035	545	418								
Sydney 140**	T05439	...065726	1390	710	625	258	1170x470	2	135	-	332	6	S00345
			1170	545	405								

* Drehgriff ** Handhebel

Die Maße für die Außenhöhe sind inklusive Sockel. Die Maße der Außentiefe sind inklusive Beschlag. Die Maße der Innenhöhe und das Volumen sind inklusive Schublade.


TDGL= Türdurchgangslichte

FIRE PROOF BAG + LIPO SAFE SENSORLIGHT TRESORLICHT



Dokumententasche A3


Dokumententasche A4



Lipo Safe



**IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?**



Sensorlight

Dokumententasche

Material:

- glasfaserverstärkter Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung
- Innen mit rotem Samt gefüttert

Verschluss:

- Reißverschluss und Klettverschluss

Schutz vor:

- Feuer
- Hitze
- Spritzwasser

Verwendung:

Dokumente, Verträge, Bilanzen, Zeugnisse, Bargeld, Polizen, Elektronische Geräte wie Laptop, Tablet, Lithium-Polymer-Batterien

Akkutasche

Material:

- feuerresistente Spezialfaser
- feuerbeständig und wasserabweisend

Verwendung:

- Aufbewahrung und Transport von Lipo Akkus (Lithium-Polymer Akkus)

Verschluss:

- Praktischer Klettverschluss für rasches Öffnen und Schließen

Sensorlight

Tresorlicht mit Bewegungssensor

Ideal für die Beleuchtung des Tresorinhalts. Das Tresorlicht muss nicht am Strom angeschlossen werden.

- Batteriebetrieben mit 4 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochwertiges Gehäuse enthält 16 Leuchtdioden (LEDs) mit Bewegungssensor
- Montage: Wahlweise Magnetstreifen oder Klebestreifen
- Farbe: Silbergrau

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
Dokumententasche Fire Proof Bag DIN A4	T06216	...207294	340	250	20	320	230	15	1	0,1
Dokumententasche Fire Proof Bag DIN A3	T06217	...207300	470	340	20	450	320	15	2	0,2
Akkutasche Lipo Bag	T06473	...220040	60	185	75	55	175	70	-	0,1
Sensorlight	T06125	...201063	26	159	32	-	-	-	-	0,1

ROTTNER
The Spirit of Safety



**STAHL-
BÜRO-
SCHRÄNKE**

FIRE FILE 4000

FEUERSICHERER STAHLBÜROSCHRANK



Fire File 4000



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz

60 Minuten für Papier
LFS-60 P

STAHL

Feuerschutz:

LFS-60P gemäß EN-15659
ECB-S Germany
60 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Vollausziehbare Schubladen
- Große Schubladentiefe, Schubladen passend für A4-Unterlagen und Kanzleidokumente
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

- Kunststoffbeschichtete Metall-Handgriffe (SoftTouch)
- Beschriftungsmöglichkeit an jeder Schublade
- Schubladen individuell sperrbar mit nur einem Schloss

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße** mm			Vol.** Liter	Schubladen	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
Fire File 4000	T06203	...206471	1500	545	653*	250	390	500	49	4	210

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM CA. 30 MM

** Schublade

TDGL= Türdurchgangslichte



OFFICE PREMIUM FEUERHEMMEND



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz

Feuerhemmend




Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Office 4



18 Ordner
Office 1

30 Ordner
Office 2

50 Ordner
Office 3

70 Ordner
Office 4

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Kompakter Stahlschrank, allseitig doppelwandig
- Tür doppelwandig mit Feuerisolierung 60 mm
- Feuer und Hitzeschutz durch Spezialfüllung zwischen Außen- und Innengehäuse
- 3-seitige Bolzenverriegelung: 5 Bolzen
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- EL Elektronikschloss (ohne Revision), inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Office 1	T05029	...059596	1220	600	520*	1082	506	420	230	1082x463	2	77
Office 1 EL	T05030	...059602	1220	600	520*	1082	506	420	230	1082x463	2	77
Office 2	T05031	...059619	1220	930	520*	1050	814	405	346	1050x736	2	106
Office 2 EL	T05032	...059626	1220	930	520*	1050	814	405	346	1050x736	2	106
Office 3	T05033	...059633	1950	930	520*	1800	814	420	615	1799x736	4	153
Office 3 EL	T05034	...059640	1950	930	520*	1800	814	420	615	1799x736	4	153
Office 4	T05035	...059657	1951	1250	520*	1780	1134	405	818	1799x1056	4	194
Office 4 EL	T05036	...059664	1951	1250	520*	1780	1134	405	818	1799x1056	4	194

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



DATEN- SCHUTZ- TRESORE



FIRE DATA & FIRE DATA BOX

FEUERSICHERES WERTSCHUTZBEHÄLTNIS



Fire Data Box 1



Fire Data Box 2



Fire Data 60



Fire Data Box 3

Feuerschutz: 120 Minuten für Dokumente

Feuerschutz: 30 Minuten für Dokumente

Fire Data:

Feuerschutz:

- 120 min Feuerschutz für Dokumente bei max. 1010°C (UL-Test)

Sicherheitsmerkmale:

- Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel inkl.
- 4fache Bolzenverriegelung, Ø 14 mm
- 90° Türöffnungswinkel, innenliegende Scharniere

- Elektronikschloss
- Batteriebetrieb 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Alkaline) nicht inklusive
- je 1 Fachboden, verstellbar

Verankerung:

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- 1 Bodenbohrung, vorgebohrt

Fire Data Box:

Die optimale Lösung zur Aufbewahrung wichtiger privater oder beruflicher Dokumente & Wertgegenstände.

Box 3 vorbereitet für Hängeregister

Feuerschutz:

- 30 min Feuerschutz für Dokumente bei max. 843°C (UL-Test)

Sicherheitsmerkmale:

- Inkl. 2 Schlüssel
- Tragegriff

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Fire Data 40	T06349	9006072...211628	450	370	513*	325	256	310	25,8	325x256	1**	49,5
Fire Data 60	T06350	...211635	528	461	548*	416	340	343	49	407x340	1**	80
Fire Data Box 1	T06351	...211642	165	382	324	94	290	183	5	-	-	9
Fire Data Box 2	T06352	...211659	165	440	370	94	348	226	7,4	-	-	12
Fire Data Box 3	T06353	... 211666	340	440	370	269	330	212	19	-	-	22

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 30 MM

**verstellbar

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**EINWURF-
TRESORE**



CASHMATIC EINWURFKLAPPE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



- 1 Zylinderschloss öffnen und die Einwurfklappe nach unten ziehen. Wertsachen einlegen.
- 2 Durch das Gegengewicht der an der Einwurfklappe angesetzten Auflage schließt die Einwurfklappe selbstständig.
- 3 Das Einwurfgut fällt in den Auffangschrank.

Ein Rückholen durch die Einwurfklappe ist nicht mehr möglich.



CashMatic 1



CashMatic Basic



CashMatic 2

STAHL

Cashmatic 1+2

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus einwandig, 2 mm Stahl
- Tür doppelwandig, 4 mm Stahl
- Tür mit Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel) verschließbar
- Einwurfklappe 3 mm Stahl mit Zylinderschloss verschließbar (4 Schlüssel inkl.)

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 10,5 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10,5 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cashmatic Basic

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus einwandig, 1 mm Stahl
- Türblatt und Klappe 1 mm Stahl

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 5,5 mm) und 4 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 5,5 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Max. Einwurfgröße:

- Cashmatic Basic**
20 x 190 x 120 mm
- Cashmatic 1**
20 x 110 x 270 mm
- Cashmatic 2**
20 x 320 x 300 mm

schwarz	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol. Liter	TDGL HxB mm	kg	Schlüssel	
			Innenmaße mm HxBxT						EW	Tür
Cashmatic Basic	T06204	...206655	380	250	115	4,5	135x190	5	-	2
			210	244	80					
Cashmatic 1	T04723	...055963	600	250	260	19	345x125	19	4	2
			380	244	200					
Cashmatic 2	T04724	...055970	600	460	470	71	345x330	39	4	2
			380	454	410					

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**MÖBEL-
TRESORE**



BLUETOOTH-SCHLOSS ROTTNER UNLOCK APP



Fifty BT Safe 2
mit Bluetooth-Schloss



Rottner Unlock App



ROTTNER GOES SMART!



ROTTNER BLUETOOTH-SCHLOSS

- Einfache Öffnung mittels der Rottner Unlock APP & Bluetooth-Verbindung
- APP verfügbar in verschiedensten Sprachen
- Mehrere Zugangsberechtigungen
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel

ROTTNER UNLOCK APP

Rottner Tresor hat das erste Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke und Briefkästen!

Die Schloss-Öffnung kann mit diversen Einstellungen in der App vorgenommen werden: mittels Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Code.

Die Öffnung per Annäherung bewährt sich bei regelmäßigem Gebrauch und erspart eine mühsame Codeeingabe am Schloss bzw. das Mitführen eines Schlüssels – Ihr Handy ist ja so gut wie immer dabei!

EINFACHE INBETRIEBNAHME

1. Rottner Unlock App auf das Mobiltelefon herunterladen
2. Bluetooth Schloss auswählen
3. QR-Code scannen
4. Bluetooth Schloss installieren
5. Uuuund los gehts!



[App-Bedienungs-
anleitung](#)

FIFTY BT SAFE

BLUETOOTH MÖBELTRESOR



Fifty BT Safe 1 + 2

Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Fifty BT Safe 1

Fifty BT Safe 2



STAHL

Einwandiger Möbeleinsatztresor aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus 2 mm Stahl
- Türstärke 4 mm Stahl
- Feuerfalz
- Stabile, innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

Bluetooth Schloss:

- Mechanische Notöffnung, Schlüssel 2fach
- Batteriebetrieb mittels 2 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 9 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	kg
			HxBxT			HxBxT			Liter	HxB mm	
anthrazit		9006072...									
Fifty BT Safe 1	T06376	...213066	200	310	200*	196	306	146	8,75	190x300	7,2
Fifty BT Safe 2	T06377	...213073	250	350	250*	246	346	196	16,7	240x340	9,5

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 13,5 MM

TDGL= Türdurchgangslichte




Home Case 2



Home Case 3



STAHL



Home Case 1



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Home Case 4



STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Zum Einbau in ein Möbelstück (Schrank, Schreibtisch, Kommode)
- Aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Türblattstärke 4 mm
- Türstärke 1 mm
- Wandstärke 1 mm

- Scharniere innenliegend, 90° Öffnungswinkel
- Türanschlag seitlich
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Bohrungen:

- 2 Boden und 2 Rückwandbohrungen durchgebohrt mit jeweils Ø 5,5 mm
- Montagematerial inkl.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	Fachböden	kg
lichtgrau		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter		
Home Case 1	T06370	...213004	100	250	230	95	245	215	5	-	2
Home Case 2	T06371	...213011	190	250	230	185	245	215	10	1	4
Home Case 3	T06372	...213028	190	370	260	185	365	245	16	1	5
Home Case 4	T06373	...213035	190	370	325	185	365	310	20	1	6



JUPITER MÖBELEINSATZTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Jupiter 1 EL



Jupiter 2



Jupiter 3 Slot



Jupiter 6 EL

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Möbeleinsatztresor
- Innenliegende Scharniere, 90° Türöffnungswinkel

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronikschloss (mit Revision) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Jupiter 1 und Jupiter 2 gleichschließend – mit gleichschließendem Notöffnungsschlüssel (2fach)

Besonderheit Jupiter 3 Slot:

Einwurfschlitz B x H: 150 x 9 mm

Bohrungen:

- Boden- und Rückwandbohrungen sind durchgeführt

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Jupiter 1	T06443	...217927	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 1 EL	T06444	...217934	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 1 gleichschließend	T06445	...217941	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 2	T06446	...217958	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 2 EL	T06447	...217965	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 2 gleichschließend	T06448	...217972	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 3	T06449	...217989	250	350	280	245	345	229	19	208x307	1	8
Jupiter 3 EL	T06450	...217996	250	350	280*	245	345	214	18	208x307	1	8,5
Jupiter 3 Slot	T06451	...218009	250	350	280	245	345	229	19	208x307	1	8
Jupiter 3 EL Slot	T06452	...218016	250	350	280*	245	345	214	18	208x307	1	8
Jupiter 4	T06453	...218023	300	430	320	295	425	260	32,5	261x388	1	11
Jupiter 4 EL	T06454	...218030	300	430	320*	295	425	249	31	261x388	1	11,5
Jupiter 5	T06455	...218047	670	450	360	663	443	308	90,5	625x410	1	25
Jupiter 5 EL	T06456	...218054	670	450	360*	663	443	290	85	625x410	1	25
Jupiter 6	T06457	...218061	850	450	360	843	443	290	108	808x410	2	30
Jupiter 6 EL	T06458	...218078	850	450	360*	843	443	290	108	808x410	2	30

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 10 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**HOTEL-
ZIMMER-
TRESORE**



MOTION & COVER CHEST

ELEKTRONIK SCHUBLADENTRESORE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Motion 1



Cover Chest

STAHL



Motion 1

Einwandiger Schubladentresor mit Elektronikschloss

Sicherheitsmerkmale:

- Schubladenblatt 4 mm (Front)
- Schubladenstärke 50 mm (Front)
- Korpus 1,5 mm
- Stabile Teleskopschienen
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)

- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bodenteppich blau
- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cover Chest

Einwandiger Tresor mit Elektronik, Tür öffnet nach oben

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Korpus 1,5 mm
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Auszug	Vol.	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	HxT mm	Liter	SOS	
Motion 1	T06152	...202398	200	470	370	125	380	300	380x180	14	2	15
Cover Chest	T06208	...206778	110	400	350	55	395	345	360x367	7,5	2	10

PRESTIGE LED TOUCHSCREEN ELEKTRONIK MÖBELEINSATZTRESOR



Prestige 500



Prestige 200




Prestige LAP



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



STAHL

Einwandiger Möbeleinsatztresor aus Stahl in massiver Ausführung

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus 2 mm Stahl
- Türblatt 6 mm Stahl
- Türstärke 50 mm
- Elektronenschloss mit elektronischer Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung (VdS geprüftes DOPPELBART-Notöffnungsschloss, Schlüssel 2-fach)

- Motorschloss mit Batteriebetrieb mittels 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- LED Touchscreen Bedienfeld, Ziffern und Display blau leuchtend
- Massiver, hochwertiger Alu-Beschlag
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- LED-Innenbeleuchtung auf der Scharnierseite
- Innenverkleidung: allseitig Teppich, beige

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	SOS	
Prestige LAP	T06148	...202350	200	420	370*	195	415	315	26	150x320	2	15
Prestige 200	T06149	...202367	200	350	200*	195	345	145	10	150x250	2	10
Prestige 250	T06150	...202374	250	350	280*	245	345	225	19	190x250	2	14
Prestige 500	T06151	...202381	500	350	370*	495	345	315	54	440x250	2	24

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 20 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



NEPTUN ELEKTRONIK HOTELTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Neptun 1



Neptun Laptop

STAHL



Einwandiger Möbeleinsatztresor aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Türstärke 50 mm
- Korpus 2 mm
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Elektronikschloss mit elektronischer Notöffnung (Mastercode) und mechanischer Notöffnung
- Soft-Touch-Tasten und Display-Ziffern sind blau beleuchtet
- Gästecode wird nach dem Schließen 5 Sekunden angezeigt

- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 4!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Schlüssel SOS	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
anthrazit		9006072...										
Neptun 1	T06195	...206075	250	350	250	245	345	195	16	195x250	2	9,5
Neptun Laptop	T06202	...206341	200	350	430	195	345	375	25	145x250	2	11,5

TDGL= Türdurchgangslichte

RFID SAFE ELEKTRONIK HOTELTRESOR



RFID Safe 1



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



RFID Safe Lap



STAHL

- Einwandiger Hoteltresor aus Stahl. Kein Feuerschutz.
- Korpus 1,5 mm Stahl
- Türblatt 5 mm Stahl. Türstärke 50 mm
- Verschließen mittels RFID-fähiger Karte
- Kreditkarte - VISA, Mastercard, American Express, Paylife
- Debitkarte - Bankomatkarte
- Zimmerkarte, Transponder/Chip) oder Zahlencode
- Elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung (Schlüssel 2fach), gleichsperrend. Sperrzeit nach 4 Fehleingaben für 5 Minuten.
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff).
- Batteriebetrieb mittels 4 Stück handelsüblichen 1,5 V Batterien (nicht im Lieferung enthalten)
- Stabile innenliegende Scharniere für 90° Türöffnung
- LED-Innenbeleuchtung auf der Scharnierseite

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	Schlüssel SOS	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
anthrazit		9006072...									
RFID Safe 1	T06214	...207416	250	350	250*	245	345	200	26	2	7,5
RFID Safe Lap	T06213	...207409	200	435	370*	195	430	310	26	2	9,5

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

ROTTNER
The Spirit of Safety



**WAND-
TRESORE**



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



WN 26

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Tür 40 mm stark
- Türblatt 3 mm Stahl
- Korpus 3 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz und Feuerschutzisolierung in der Tür
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN Klasse 1 mit Schließzwang (inklusive 2 Schlüssel)



BEACHTEN SIE DIE EINBAUVORSCHRIFTEN FÜR WANDTRESORE

www.rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 4!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
perlweiß		9006071...										
WN 26	T02474	...100145	270	370	265	180	270	205	10	157x225	1	10

TDGL= Türdurchgangslichte



SONSTIGES



SONDERAUSSTATTUNG

1. Bohrung inkl. Schraube mit Dübel

Feuergeprüfte Tresore haben serienmäßig 1 Bohrung am Boden. Zusätzliche Bohrungen bei Tresoren mit geprüfem Feuerschutz sind nicht möglich.

Einwandige Tresore

Bohrung ohne Buchse
T05998

Doppelwandige Tresore

Bohrung mit Buchse
T00701

ab Sicherheitsstufe EN 1
Bohrung mit Buchse
T00702

2. Doppelbart-Schlüssel extra

ungeprüft	T02637
EN 1, EN 2	T00758
EN 3, EN 4	T00759
EN 5	T05999

3. Zylinderschlüssel extra

Innentresor, Geldkassetten, Schlüsselkassetten, Briefkästen, Notschlüsselkästen, Schlüsselschränke
T04669

Achtung: Ersatzschlüsselbestellungen können ausnahmslos nur nach Vorlage eines funktionstüchtigen Originalschlüssels erfolgen. Zusatzschlüssel sind Sonderanfertigungen. Es kann eine Schließgarantie nur übernommen werden, wenn das entsprechende Schloß zur Verfügung stand. Ein Umtausch oder Gutschrift sowie jede Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alle Angebote sind nur für Handel, Gewerbe und Industrie.

Sonderausstattungen nicht bei allen Tresoren möglich. Preise für Sonderausstattungen auf Anfrage.

Fachboden extra

inkl. 4 Fachbodenträger
Bei der Bestellung müssen die Abmessungen des Innenraumes oder eines bestehenden Fachbodens bekannt gegeben werden. Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht möglich.

bis Breite 380 mm	T00859
von Breite 390 mm bis Breite 640 mm	T00858
ab Breite 650 mm	T00857

Fachbodenträger extra

per Set (4 Stück)
T00865

NEBENKOSTEN

ÖSTERREICH & DEUTSCHLAND

LIEFERUNGEN MIT PAKETDIENST UND SPEDITION

- Bestellungen **ab € 50,- netto** Einkaufswert werden **FRACHT FREI** zum Besteller oder direkt zum Endkunden (Drop Shipping) im Namen des Händlers geliefert.
- Laufzeit Paketdienst 2 bis 4 Werktage sowie Stückgutspedition 3 bis 5 Werktage.
- Unter einem Bestellwert von **€ 50,- netto** wird ein Transportkostenanteil verrechnet.
- Warenanlieferung durch Stückgutspedition und Paketdienst während offizieller Bürozeiten. Werktags von 7:00 bis 17:00

Bei abweichenden Bürozeiten unbedingt Info an unsere Auftragsbearbeitung.

- Retouren (Gutschrift) wenn unberechtigt Manipulationsgebühr 20 % vom Warenwert
- Retouren müssen Frei Haus Rottner Tresor Österreich geschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

VEREINFACHTE BERECHNUNG DER VERTRAGUNGSKOSTEN. 60 MINUTEN ALL INKLUSIVE.

- Vertragungskosten finden Sie auf dem **Vertragen - Preisblatt Österreich** pro Tresor.
- In dieser Tabelle sind alle lagernden Tresore angeführt.

Grundsätzlich gilt:

- Stockwerktransporte können nur mit einem **ausgefüllten** und vom Kunden unterschriebenen **Transportfragebogen** ausgeführt werden.
- AT die Zustellungskosten sind in **drei Zonen** aufgeteilt.
- Die Tarife für Vertragen basieren auf dem Einsatz eines **Zwei-Mann-Teams** und sind inklusive **Aviso, Zustellung bis Verwendungsstelle, Auspacken, Verpackungsmaterial-Entsorgung, Verankerung, 60 Minuten Vorort** Arbeitszeit.
- Vorausgesetzt die Umstände vor Ort erlauben eine Verankerung.
- Laufzeit AT ca. 10 Werktage

Zeitfenster, Fixtermine, vor Ort Besichtigung sowie **Zoneneinteilung** finden Sie im Preisblatt. **Zusätzliche Arbeitszeit, Zusatzequipment usw.** wird im nach hinein nach **tatsächlichem** Aufwand berechnet. Die Kosten finden Sie im Preisblatt.

- Für DE gelten die gleichen Bestimmungen laut **Vertragen-Preisblatt Deutschland**. Nur **eine Zone** für ganz Deutschland – ausgenommen Inseln. Laufzeit DE ca. 14 Tage



VERSICHERUNGSSTUFEN EINBRUCHSCHUTZ

Für die Prüfung von Wertbehältnissen wird zwischen Einbruchschutz und Feuerschutz unterschieden. Beide Prüfungen werden nach europaweit festgelegten Kriterien von unabhängigen Testinstituten durchgeführt.

Zum Beispiel: VdS Schadensverhütung GmbH in Köln, der ESSA, dem VDMA oder der Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Braunschweig. Entsprechend dem Testergebnis werden die geprüften Wertschutzschränke

nach Widerstandsgraden klassifiziert. Diese Angaben sind unter anderem wichtig für die Versicherungseinstufung des Tresorinhaltes.

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	Versicherungseinstufung
Wertbehältnisse ohne Sicherheitseinstufung / Widerstandsgrad	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein- oder doppelwandig	Minderwertiger Einbruchschutz	AT/D: Nach Absprache mit der Versicherung.
S1 nach EN 14450	Einwandiger Stahlkorpus. Doppelwandige Tür. Schloss der Klasse A nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: Nach Absprache mit der Versicherung. D: privat versicherbar bis 5.000 €,
S2 nach EN 14450 ECB-S S2	Komplett doppelwandig Schloss nach EN 1300 Klasse A	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: nach Absprache mit der Versicherung. D privat versicherbar bis 20.000 €,
EN-0 nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat versicherbar bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
EN (0) nach EN 1143-1 VdS Klasse N (0) VSÖ EN-0	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/30 RU*	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
EN-1 nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
I nach EN 1143-1 VdS Klasse I ECBS EN-1 VSÖ EN-1	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) oder Einbauschränk (Wandtresor), Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/50 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
II nach EN 1143-1 VdS Klasse II ECB-S EN-2 VSÖ EN-2	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mehrwandig, Ringsumlaufender Feuerfalz Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 50/80 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 100.000 €, gewerblich versicherbar bis 50.000 €
III nach EN 1143-1 VdS Klasse III ECB-S EN3, VSÖ EN-3	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mit Spezialfüllung Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 80/120 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 200.000 €, gewerblich versicherbar bis 100.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS Klasse IV ECB-S EN-4 VSÖ EN-4	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Allseitig mit Spezialfüllung gefüllt. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/180 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 400.000 €, gewerblich versicherbar bis 150.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS Klasse IV KB	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/181 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS Klasse V	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/270 RU*	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS Klasse V KB	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/271 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 375.000 €

* RU = Resistent Units (Widerstandseinheiten)

Bei den angeführten Höchstversicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Angaben.



Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	FEUERSCHUTZ
Nicht geprüfte Tresore	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein oder doppelwandig	Kein Feuerschutz, keine Zertifizierung	–
UL- Test 1/2 Stunde	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1/2 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
UL- Test 1 Stunde	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
UL- Test 2 Stunden	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 2 Stunden unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
ETL - Fire Testing 1/2 Stunde	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
ETL - Fire Testing 1 Stunde	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
ETL - Fire Testing 2 Stunden	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
LFS 30 P nach EN 15659	30 Minuten leichter Feuerschutz	30 Minuten leichter Feuerschutz EN 15659	Dokumente/Papier
LFS 60 P nach EN 15659	60 Minuten leichter Feuerschutz	60 Minuten leichter Feuerschutz	Dokumente/Papier
S 60 P	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C für Papier Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
S 60 DIS	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger
S 120 P	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
S 120 DIS	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger

Die Widerstandseinheiten sind nach Teil/Vollzugriff angegeben. Rottner Tresor bietet Ihnen hierzu Tresore mit Zahlenkombinationsschlössern und Elektronik-Zahlenschlössern an.

Zum Thema Einbruchschutz

Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Risiko eines Schlüsseldiebstahls empfehlen die Versicherungen ein Zahlenschloss. Bei dem Test kommen alle mechanischen, elektrischen und thermischen Werkzeuge zum Einsatz, mit denen auch Unbefugte versuchen könnten, einen Tresor zu öffnen, z. B. Vorschlaghammer, Bohrmaschinen, Winkel-

schleifer oder Brennschneider. Über einige der beim Test verwendeten Spezialwerkzeuge bewahren die Prüfinstitute Stillschweigen, um Nachahmungen zu verhindern.

Zum Thema Feuertest

Ein Schrank der Sicherheitsstufe A ist schon sicherer als z. B. ein Kleiderschrank. Bei Sicherheitsstufe B vermindert die Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tresor. Oft reicht das aus; „laut Statistik“ ist die Feuerwehr im Brandfall in ca. 27 Min. zur Stelle. EN 1143-1 geprüfte Schränke bieten durch ihre Füllung noch größeren

Schutz. Aber nur die feuertesteten Tresore bieten garantiert geprüften Feuerschutz und unbegrenzte Versicherungseinstufung im Brandfall.

Feuergeprüft heißt: Feuertest bei 1090° über 60 Min. / 120 Min. in einem Spezialbrandofen und anschließender Sturztest aus 9,15 m Höhe.

Alle Tresore mit einem Gewicht unter 1000 kg müssen im Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen und Irrtümer in Druck und Satz vorbehalten. Abweichungen in Maße, Gewicht und Farbe möglich.

Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 11/2022. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.rottner-tresor.at.

Die Maße für Ordner in den Systemzeichnungen entsprechen einem Standardordner mit Breite 78 mm x Höhe 318 mm x Tiefe 290 mm.



NOTIZEN



ROTTNER

Tresor - Einbruch- u. Feuerschutz

Österreich

Rottner Tresor GmbH
A-4880 St. Georgen i. A.
Thern 17

T: +43 (0) 7667 6600 80
F: +43 (0) 7667 6600 649

office@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.at

Deutschland

Rottner Security GmbH
D-59823 Arnsberg-Oeventrop
Auf dem Holzplatz 10

T: +49 (0) 2937 9674 0
F: +49 (0) 2937 9674 30

vertrieb@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de

Niederland, België, Luxemburg

Rottner Tresor BV
NL-1447 KC Purmerend
Meerland 2b

T: +31 (0) 23 70 70 908
F: +31 (0) 23 23 82 00 976

info@rottner-tresor.nl
www.rottner-kluizen.nl

United Kingdom

Rottner Security UK Limited
42 Essex Street
London WC2R 3JF

T: +44 (0) 1234 376 767
F: +44 (0) 1234 376 600

info@rottner-security.co.uk
www.rottner-security.co.uk

Romania, Hungary, Bulgaria

Rottner Security Romania S.R.L.
RO-500170 Brasov
Str. Ioan Ursu, nr. 8

T: +40 (0) 268 421 162
+40 (0) 786 866 794

office@rottner-security.ro
www.seifuri-rottner.ro

Hungary

T: +36 (0) 1550 7322
iroda@rottner-security.hu
www.rottner-security.hu

Czech Republic

Rottner Security Česko, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno

T: +420 (0) 770 102 492

info@rottnersecurity.cz
www.rottner-trezory.cz

Slovakia

Rottner Security Slovensko s.r.o.
SK-82105 Bratislava
Hrachová 16A

T: +421 (0) 905 422 614
+421 (0) 917 224 005

info@rottnersecurity.sk
www.rottner-trezory.sk
www.rottner-trezory.pl

South Africa

Rottner Roberts Security (PTY) Ltd.
Unit 4, River Park 2
35 Columbus Crescent
Rivergate
Cape Town, 7441

T: +27 76 301 6172

sales@rottner-security.co.za
www.rottner-security.co.za

Alle Tresore mit einem Gewicht von unter 1.000 kg müssen in Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen in Preis- und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 12/22.

Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler, sowie Farbabweichungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationseinrichtung geliefert.

Dieser Katalog ersetzt alle vorhergehenden und ist bis auf Widerruf gültig.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.rottner-tresor.at & www.rottner-tresor.de